


臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	有恆樓1-4樓男廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常		吳 逸	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	有恆樓 1F 男廁
年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		"	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	有恆樓 2F 男廁
年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常		"	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	有恆樓 3F 男廁
年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常		"	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	有恆樓 4F 男廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男男廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	游泳池男廁、男淋浴間					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月2日	☒ 正常 ☐ 異常					游泳池男廁
年8月2日	☒ 正常 ☐ 異常		11			游泳池男淋浴間
年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		4			游泳池無障礙

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男男廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	勤學樓1-4樓男廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
103年8月8日	☒ 正常 ☐ 異常		吳煒安	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	勤學樓1F男廁
年8月8日	☒ 正常 ☐ 異常			組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	勤學樓2F男廁
年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常			組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	勤學樓3F男廁
年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常			組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	勤學樓4F男廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男男廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	活動中心1-3樓男廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽 章	場所代表簽 章	校長核章	備 註
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		呂 芳 賢	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 1F 男廁
年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		~	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 2F 男廁
年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		~	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 3F 男廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市立誠正國民中學				
場所地址		臺北市南港區富康街1巷24號				
偵測位置		誠正樓1-5樓男廁				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
112年8月9日	☐ 正常 ☐ 異常		吳煥賢	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓1F男廁、無障礙
年8月9日	☐ 正常 ☐ 異常		~	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓2F男廁、無障礙
年8月29日	☐ 正常 ☐ 異常		-	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓3F男廁、無障礙
年8月9日	☐ 正常 ☐ 異常		~	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓4F男廁、無障礙
年8月9日	☐ 正常 ☐ 異常		11	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓5F廁、無障礙

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	游泳池女廁、女淋浴間					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	游泳池女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	女淋浴間

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	活動中心1-3樓女廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽 章	場所代表簽 章	校長核章	備 註
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 1F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 2F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	活動中心 3F 女廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	誠正樓1-5樓女廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓1F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓2F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓3F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓4F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	誠正樓5F 女廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	自強樓1-4樓女廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	自強樓 1F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	自強樓 2F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	自強樓 3F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	自強樓 4F 女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	哺乳室

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立誠正國民中學					
場所地址	臺北市南港區富康街1巷24號					
偵測位置	莊敬樓1-4樓女廁					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	莊敬樓1F女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	莊敬樓2F女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	莊敬樓3F女廁
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		黃雅鈴	組長陳靜美	臺北市立誠正國民中學 王儷芬	莊敬樓4F女廁

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

112/8/29防止針孔偵測
勤學樓男廁



113/8/29防止針孔偵測
有恆樓男廁



113/8/29防止針孔偵測
活動中心男廁



113/8/29防止針孔偵測
游泳池男廁、更衣室



113/8/29防止針孔偵測
自強樓女廁



113/8/29防止針孔偵測
自強樓哺乳室



113/8/29防止針孔偵測
莊敬樓女廁



113/8/29防止針孔偵測
活動中心女廁



113/8/29防止針孔偵測
游泳池女廁、更衣室

